LISTOPAD 2012																				
Dzień	Wiatr	Kier.w	Wilgot	Temp.	Swiatl	Cisn.	PAR	UVB	P.odbi	P.calk	Saldo	Wiatr2	T+05	T 00	T-05	T-10	T-20	T-50	T-100	opad
1	3,6	114	87,4	3,5	1993	973	11,11	0,003	5,51	31,42	-21,7	1,65	4,6	6,8	7,1	7,6	7,9	9,2	10,9	1,8
2	1,61	177	87,8	5,3	2550	977	12,96	0,003	5,69	33,89	-17,55	0,43	5,5	7,5	7,7	7,9	8,2	9,2	10,8	0
3	1,96	165	83	6,5	2493	980	13,38	0,003	5,59	34,46	-13,34	0,75	6,6	7,6	7,7	8	8,2	9,2	10,7	0,2
4	1,88	140	84,7	8,7	2845	980	16,8	0,004	7,14	47,84	5,05	0,75	8,7	8,6	8,6	8,6	8,7	9,3	10,6	0
5	2,56	234	91,5	7,1	2114	974	10,06	0,002	3,75	25,67	-13,05	0,73	7,7	8,8	8,9	8,9	9,1	9,5	10,5	15
6	4,41	242	84,9	3,5	2452	984	12,78	0,003	5,83	35,94	-10,76	1,54	4,8	7,8	8,1	8,5	8,8	9,5	10,5	1
7	4,5	232	91,2	4,2	1293	989	5,72	0,002	2,13	14,02	-25,94	1,66	5,3	7,3	7,6	8	8,3	9,3	10,5	1,6
8	3,74	232	79,8	7,6	3007	991	19,72	0,004	9,16	59,78	9,09	1,31	8	8,4	8,5	8,5	8,7	9,3	10,4	0
9	2,6	218	90,6	5,2	1551	992	7,6	0,002	3,24	20,06	-17,49	0,79	5,8	8,1	8,3	8,5	8,7	9,3	10,3	0,6
10	3,56	131	79,5	5,2	2801	987	18,87	0,004	9,85	58,26	-19,23	1,91	5,3	7,3	7,6	8	8,2	9,2	10,3	0
11	1,58	198	73,6	9,3	3088	985	20,29	0,004	9,73	61,47	2,82	0,54	8,2	8,2	8,2	8,3	8,5	9,1	10,2	0
12	1,9	267	90,5	7,2	1956	997	12,24	0,003	4,87	33,08	-0,74	0,46	7,7	8,6	8,7	8,7	8,8	9,3	10,2	0
13	0,98	260	86,7	4,9	2419	1007	18,04	0,004	8,72	55,64	4,55	0,31	6,4	8,1	8,3	8,5	8,7	9,3	10,1	0
14	1,68	71	93	-0,5	2363	1008	21,41	0,004	13,33	77,05	-12,54	0,5	2,4	6,5	7	7,6	8	9	10	0
15	1,22	133	89	-0,6	2368	1000	23,42	0,004	15,48	85,19	-9,59	0,24	1,8	5,5	6,1	6,8	7,2	8,5	9,8	0
16	3,79	117	93,3	-0,5	2410	997	19,15	0,004	10,85	63,44	-4,23	0,47	2,5	5,5	5,9	6,5	6,8	8,1	9,7	0,2
17	1,91	121	87,5	2,9	2106	991	21,31	0,004	13,14	75,91	-5,48	0,69	3,3	5,5	5,8	6,3	6,7	7,9	9,5	0,1
18	1,35	161	89,2	2,2	2211	989	19,53	0,004	11,85	67,3	-9,59	0,33	3	5,4	5,8	6,3	6,6	7,8	9,3	0
19	1,59	121	91,2	4,2	1728	995	8,13	0,002	2,74	20,59	6,49	0,44	5,9	6,4	6,5	6,6	6,8	7,7	9,2	0
20	2,29	81	92,6	3,7	1929	997	10,29	0,002	4,4	27,33	-13,94	0,62	4,9	6,6	6,7	6,9	7,1	7,8	9,1	0
21	3,39	107	99,3	2,1	1514	997	6,56	0,002	2,12	16,31	2,56	1,61	4,2	6,2	6,4	6,8	7	7,8	9	0
22	1,47	177	91,2	5,3	1514	998	7,16	0,002	2,63	18,46	2,91	0,48	6,3	6,9	6,9	7	7,2	7,9	9	0
23	1,31	105	96,2	4,9	1695	997	7,8	0,002	3,25	20,74	-4,21	0,35	6,4	7,1	7,2	7,3	7,4	8	9	0,5
24	1,2	159	95,1	4,3	2173	996	12,56	0,003	5,09	35,7	-0,6	0,33	6	7,1	7,2	7,3	7,5	8	8,9	0,2
25	1,77	151	89,3	5,5	2237	991	12,72	0,003	5,67	36,65	-5,27	0,56	6,3	7,2	7,3	7,4	7,6	8,1	8,9	0
26	1,99	150	90,3	5,1	2160	988	16,19	0,003	9,05	53,07	-11,07	0,75	5,7	7	7,1	7,3	7,5	8,1	8,9	0
27	1,2	149	95	6,6	1546	981	7,25	0,002	2,96	19,05	-7,79	0,29	7,2	7,5	7,5	7,6	7,7	8,2	8,9	1,2
28	1,55	51	98,2	6,2	920	976	4,04	0,001	1,11	9,72	-4,11	0,39	7,4	7,7	7,7	7,7	7,9	8,3	9	0
29	2,76	139	92,7	6,4	1782	965	11,41	0,002	4,88	34,16	-5,23	1,09	7,2	7,9	8	8	8,1	8,3	9	0,8
30	3,96	246	95,5	0,3	1150	976	5,09	0,001	1,7	13,17	-11,02	1,56	2,7	6,3	6,8	7,2	7,5	8,2	8,9	2
SR	2,31	159	89,7	4,5	2079	989	13,12	0,003	6,38	39,51	-7,03	0,78	5,6	7,2	7,4	7,6	7,8	8,6	9,7	25,2
MIN	0,98	51	73,6	-0,6	920	965	4,04	0,001	1,11	9,72	-25,94	0,24	1,8	5,4	5,8	6,3	6,6	7,7	8,9	
MAX	4,5	267	99,3	9,3	3088	1008	23,42	0,004	15,48	85,19	9,09	1,91	8,7	8,8	8,9	8,9	9,1	9,5	10,9	

MIN	Wiatr	Kier.w	Wilgot	Temp.	Swiatl	Cisn.	PAR	UVB	P.odbi	P.calk	Saldo	Wiatr2	T+05	T 00	T-05	T-10	T-20	T-50	T-100	
1	1,19	85	71,8	-0,1	110	969	0	0	0	0	-56,3	0,26	1,6	6,2	6,7	7,3	7,8	9,2	10,9	
2	0,76	111	71,2	0,8	116	970	0	0	0,48	0	-63,4	0,18	1,8	6,7	7,2	7,8	8	9,1	10,6	
3	0,76	121	71,4	1,6	112	979	0	0	0,11	0	-84,2	0,22	3,4	6,7	7,2	7,7	8	9,1	10,6	
4	0,76	41	69,6	6,2	109	973	0	0	0	0	-71,2	0,19	6	8	8,1	8,3	8,5	9,2	10,6	
5	0,36	114	85,5	4	108	971	0	0	0	0	-69,4	0,18	4,4	8,1	8,5	8,8	9	9,4	10,5	
6	1,66	214	74,2	0,1	104	978	0	0	0,09	0	-77,2	0,34	1,7	7	7,6	8,1	8,5	9,4	10,4	
7	1,79	184	81,8	-0,3	112	986	0	0	0	0	-80,3	0,29	1,5	6,7	7,2	7,8	8,2	9,2	10,4	
8	1,69	203	63,4	6	117	989	0	0	0	0	-54,8	0,26	6,6	8,1	8,1	8,2	8,4	9,2	10,4	
9	0,68	120	80,8	0,7	110	989	0	0	0,13	0	-55,8	0,18	2,1	7,1	7,6	8,1	8,5	9,3	10,2	
10	0,97	104	63,2	0,1	113	983	0	0	0,83	0	-71,9	0,18	1,5	6,6	7,1	7,7	8,1	9,1	10,2	
11	0,3	99	50,1	4,6	119	982	0	0	0	0	-57,1	0,18	3,7	7,2	7,5	7,9	8,2	9,1	10,2	
12	0,48	189	71,3	4,2	114	991	0	0	0	0	-42,6	0,18	2,8	7,9	8,3	8,5	8,7	9,2	10,1	
13	0,15	22	50,4	0,6	110	1003	0	0	0,12	0	-54,8	0,18	0,8	7,1	7,7	8,3	8,5	9,2	10	
14	0,24	23	75,2	-4,8	106	1004	0	0	0,05	0	-66	0,17	-1,9	5,5	6,3	7,1	7,6	8,7	9,9	
15	0,29	14	63	-4,7	109	998	0	0	0	0	-66,4	0,17	-1,8	4,8	5,5	6,4	6,9	8,3	9,7	
16	0,35	42	76,1	-5,3	101	995	0	0	0	0	-58,8	0,17	-0,5	4,8	5,4	6,2	6,6	8	9,6	
17	0,42	72	65	-2	103	988	0	0	0,12	0	-57,6	0,17	-1,6	4,3	5	5,9	6,4	7,8	9,4	
18	0,51	116	68,7	-2,5	105	988	0	0	0	0	-56,1	0,17	-1,2	4,6	5,2	6	6,4	7,7	9,2	
19	0,48	57	84,6	2,2	109	992	0	0	0	0	-8,3	0,18	4,3	5,6	5,8	6,3	6,6	7,7	9,2	
20	1,17	49	83,3	1	112	997	0	0	0	0	-55,3	0,22	2	6	6,3	6,7	7	7,7	9	
21	1,87	88	97,8	0,5	109	996	0	0	0	0	-40,8	0,32	1,9	5,9	6,3	6,6	6,9	7,8	9	
22	0,29	108	80,6	3	110	995	0	0	0	0	-24,1	0,18	4,6	6,3	6,5	6,8	7	7,8	9	
23	0,35	33	89,9	3,4	108	996	0	0	0	0	-47,1	0,18	4,5	6,8	6,9	7,1	7,3	7,9	8,9	
24	0,36	120	82,9	1,4	106	995	0	0	0	0	-34,4	0,18	3,8	6,6	6,8	7,1	7,4	8	8,9	
25	0,44	51	78	2,1	110	989	0	0	0,19	0	-52,4	0,18	4,3	6,7	6,9	7,2	7,4	8	8,9	
26	0,92	124	76,7	0,5	106	982	0	0	0,07	0	-60,8	0,19	1,4	6,1	6,5	7	7,3	8	8,8	
27	0,43	21	89,1	3,6	116	981	0	0	0	0	-41,6	0,18	4,8	7	7,2	7,4	7,6	8,1	8,9	
28	0,35	19	92,9	4,7	112	972	0	0	0	0	-29	0,18	5,9	7,4	7,5	7,6	7,8	8,2	8,9	
29	0,81	7	78,9	0,7	113	961	0	0	0	0	-59,2	0,2	2,8	7,1	7,5	7,8	8	8,3	8,9	
30	1,7	220	88,9	-1	106	967	0	0	0	0	-47	0,3	1,5	5,8	6,3	6,8	7,2	8	8,8	

MAX	Wiatr	Kier.w	Wilgot	Temp.	Swiatl	Cisn.	PAR	UVB	P.odbi	P.calk	Saldo	Wiatr2	T+05	T 00	T-05	T-10	T-20	T-50	T-100	
1	6,52	205	95	7,5	12125	981	98,59	0,02	56,79	322,4	111,1	3,75	7,8	7,5	7,6	7,8	8,1	9,2	11	
2	3,72	239	98	9,1	14862	981	78,91	0,018	31,53	218,6	100,5	1,57	9,6	8,3	8,2	8,2	8,4	9,2	10,9	
3	3,54	245	95,5	9,8	11371	982	62,66	0,016	24,61	163,9	76,3	1,83	9,7	8,3	8,3	8,3	8,5	9,3	10,7	
4	4,81	243	91,2	13,5	16219	983	117,8	0,021	57,52	387,5	167,8	2,69	16,1	9,5	9,2	9	9	9,4	10,7	
5	5,05	304	96,6	9,5	12739	978	69,72	0,017	24,91	187,4	64,8	1,82	9,6	9,2	9,1	9	9,1	9,6	10,6	
6	7,3	293	93	5,8	14906	990	96,06	0,016	52,08	319,4	157,1	3,38	7,7	8,2	8,5	8,8	9	9,6	10,5	
7	8,21	275	96,5	7,7	6439	993	31,93	0,01	10,46	79,52	17,1	3,69	8	8	8,1	8,2	8,5	9,4	10,5	
8	7,24	249	93,4	11,3	19803	993	129,9	0,026	72,47	447,4	214,8	3,49	13,7	9,1	8,9	8,7	8,9	9,3	10,5	
9	4,69	266	98	8,8	8151	994	43,29	0,009	21,68	162,9	68,6	1,85	9,3	8,8	8,7	8,7	8,8	9,4	10,4	
10	6,38	161	98,8	8,8	13392	994	98,9	0,022	56,13	349,1	121,2	3,98	9,3	8	8	8,1	8,5	9,2	10,3	
11	3,56	325	89,6	16,1	16997	991	116,6	0,025	56,93	367,4	162,9	1,81	15,6	9,4	9	8,6	8,7	9,2	10,4	
12	3,56	319	97,9	10,5	13287	1003	109,1	0,023	54,52	358,3	142,9	1,48	12	9,3	9,1	8,9	9	9,3	10,2	
13	2,62	353	97,3	10,1	16425	1010	137,7	0,023	84,33	518,4	233,6	1,36	13,6	8,9	8,7	8,7	8,8	9,3	10,2	
14	4,09	289	99,1	6	9845	1010	105,8	0,021	65,58	396	127,7	2,07	10,3	7,7	7,7	8,2	8,5	9,2	10,1	
15	2,78	333	98,1	8,5	9941	1004	108,3	0,02	58,11	388,7	127,2	0,51	10,4	7	6,9	7,1	7,6	8,7	10	
16	198,4	18561	97,9	7,1	10775	999	101,4	0,02	62,54	365,8	117,7	1,65	9,1	6,7	6,6	6,8	7	8,3	9,8	
17	3,35	180	99,4	10,1	8818	995	102,3	0,02	57,24	367,8	124,4	2,43	10,6	6,7	6,6	6,6	6,8	8	9,7	
18	2,9	238	98,5	9,2	9623	992	95,45	0,019	55,52	339,7	111,2	1,26	10,4	6,6	6,5	6,5	6,8	7,9	9,4	
19	3,36	317	95	6,2	8445	997	43,04	0,011	14,38	108,9	58,4	1,36	9,2	7	6,9	7	7,1	7,8	9,3	
20	3,26	116	98,2	7,4	10165	998	57,32	0,013	24,49	160,1	62,3	1,6	8,9	7,2	7,2	7,1	7,2	7,9	9,2	
21	5,05	141	99,8	3,3	8921	998	39,41	0,009	14,2	105,6	55,7	2,81	5,6	6,5	6,6	6,8	7,1	7,8	9	
22	3,96	258	99,1	7,8	10111	1000	51,48	0,013	19,21	137,9	72,6	2,2	8,6	7,4	7,3	7,2	7,4	7,9	9	
23	2,35	263	98,5	7,2	11461	1000	59,09	0,013	24,04	164,7	35,2	1,09	9,1	7,6	7,5	7,4	7,6	8	9	
24	2,1	255	99,8	8,3	10501	996	72,52	0,015	30,59	254,8	111,5	0,78	9,5	7,7	7,6	7,5	7,6	8,1	9	
25	3,86	207	96,6	9,7	10993	995	69,4	0,014	30,67	209,5	74,6	1,49	10,3	7,9	7,7	7,6	7,7	8,1	9	
26	3,49	222	98,6	9,3	10152	991	98,41	0,018	55,74	348,6	111,8	1,69	10,9	7,6	7,5	7,5	7,7	8,2	9	
27	3,23	335	99,1	9,1	9504	982	54,01	0,011	23,82	163,6	30,6	1,71	11,5	8,2	7,9	7,8	7,9	8,2	9	
28	3,37	351	99,7	8,4	5064	981	25,91	0,006	8,37	66,41	24,5	1,25	9,7	8,1	8	7,9	8	8,3	9	
29	5,21	329	99,7	11,4	11655	971	93,33	0,016	52,32	338,3	77,7	2,46	11,9	8,6	8,4	8,2	8,2	8,4	9	
30	7,69	296	97,4	1,8	10588	984	50,09	0,009	20,22	154,2	58,8	3,61	4,4	7,1	7,5	7,8	8	8,3	8,9	